

Skudsikre døre og indbrudssikre døre er testet ifølge

Indbrudsnorm:	EN 1627	klasse RC2 op til RC6
Skud sikrings norm:	EN 1522	klasse FB4 op til FB7
Lyd isolerings norm:	EN ISO	10140-2 klasse op til 51 dB
Brand klasse norm:	EN 1634-1	Klasse 30 op til 90 minutter

Den kuglebeskyttende ståldør forhindrer kugler i at gå gennem døren. Dets anvendelsesområder omfatter fx sikre lokaler i lufthavne og togstationer, politistationer, banker, retsbygninger, men også private bygninger, der kræver et højt sikkerhedsniveau.

Kuglebeskyttet ståldør.

Dimensioner

Bredde: 750 - 3000 mm.

Højde: 1750 - 3000 mm.

Side parti

Bredde: 500 - 1500 mm.

Højde: 1750 - 3000 mm.

Dørblad

- Dobbeltskinnet, falset på 3 sider
- Dørbladets tykkelse 64 mm
- Pladetykkelse 1,5 mm



Overflade

Dørblad / Rammeforzinket og primecoated ligner RAL 9002 (gråhvid)

Ruder

I overensstemmelse med DIN EN 1063-BR 4

Sikkerhedsdørene fra AB Porte og Døre er certificeret i henhold til EN 1627 - og giver afhængig af type indbrudsbeskyttelse klassificeret i modstandsklassifikation RC2 til RC6. Disse klassifikationer blev verificeret i teststande hos autoriserede institutter med fuldt monterede og funktionelle dørelementer. Ekstra udstyr som glas og ventilationsgitter blev også testet.

Der kan installeres et bredt udvalg af forskellige låsekombinationer samt installation af forskellige andre komponenter.

Sikkerhedsdørene til klassificering RC2 til RC4 kan være udstyret med alle egnede låsesystemer. Da hver dør fremstilles individuelt efter kundens krav, er installationen af elektroniske adgangs- og overvågningssystemer ikke noget problem med disse sikkerhedsdøre.

De kuglebeskyttede døre er testet i overensstemmelse med EN 1522.

Alle sikkerhedsdøre er gennemgået og godkendt til installation i flugtveje. Dette gælder også for døre med glas op til modstandsklassifikation RC4.



Sikkerhedsklasser - Indbruds sikrings klasser

RC1

Modstandstid: -

Glas: -

Kriminalprofil: Lejligheds vis kriminel. Fysisk vold

RC2

Modstandstid: 3 Minutter

Glas: P4A

Kriminalprofil: Lejligheds vis kriminel. enkle værktøjer

RC3

Modstandstid: 5 minutter

Glas: P5A

Kriminalprofil: Lejligheds vis kriminel. med skruetrækker og koben.

RC4

Modstandstid: 10 Minutter

Glas: P6B

Kriminalprofil: Erfarne kriminelle med økse, trådløse el værktøjer, mejsel.

RC5

Modstandstid: 15 Minutter

Glas: P7B

Kriminalprofil: Erfarne kriminelle med effektiv elektriske værktøjer.

RC6

Modstandstid : 20 minutter

Glas: P8B

Kriminalprofil: Erfarne kriminelle / med effektive elektriske værktøjer

Sikkerhedsklasser - Bullet Proof

FB1

Glas: BR1

Type våben: Rifel

Kaliber: 22LR

Tyktype: Bly

FB2

Glas: BR2

Type våben: Hånd våben

Kaliber: 9mm Luger

Bulletype: DM41

FB3

Glas: BR3

Type våben: Hånd våben

Kaliber: 357 Mag.

Bulletype: fuld metal jakke, kegle, bly

FB4

Glas: BR4

Type våben: Hånd våben

Kaliber: 44 Rem. Mag.

Bulletype: fuld metaljakke, flad næse, bly

FB5

Glas: BR5

Type våben: Riffel

Kaliber: .233 Rem.

Bulletype: Penetrator SS 109

FB6

Glas: BR6

Type våben: Riffel

Kaliber: .308 Win.

Bulletype: fuld metaljakke, spids, bly

FB7

Glas: BR7

Type våben: Riffel

Kaliber: .308 Win.

Bulletype: fuld metaljakke, spids, HK, (P80)



Fire Protection



Noise Reduction



Security

